

RAFFRONTO FRA I DECESSI PER PATOLOGIA TUMORALE FRA I PERIODI 2003-2009 (7 ANNI) E 2010-2012 (3 ANNI)

	2003-2009 n° decessi	2010-2012 casi attesi	2010-2012 n° decessi	
linfoma non Hodgkin	14	6	9	tumori del sistema emolinfopoietico
mieloma	12	5	8	
leucemia	19	8	18	
sarcoma t.molli	3	1	1	
vescica	34	15	13	
laringe	20	9	1	

TASSI STANDARDIZZATI DI RICOVERO E MORTALITA' - SCARLINO FOLLONICA (SF) vs TOSCANA

	ANNI 2003-2009					ANNI 2010-2012			ANNI 2010-2013	
	Uomini Mortalità		Uomini Ricoveri			Uomini Mortalità			Uomini Ricoveri	
	SF	T	SF	T		SF	T		SF	T
LNH	4,1	6,0	34,9	23,7	LNH	12,4	5,5		24,2	31,6
MIEL	5,3	3,3	15,8	8,5	MIEL	5,3	3,8		4,9	7,7
LEU	6,1	7,6	24,5	17,6	LEU	12,2	6,9		19,8	27,2
STM	1,7	1,1	1,4	5,7	STM	1,3	1,0		4,2	5,2
T L	4,4	4,0	20,8	15,0	T L	1,6	3,2		10,8	15,3
T V	14,0	10,3	109,7	110,7	T V	10,5	9,1		56,1	99,9

	ANNI 2003-2009					ANNI 2010-2012			ANNI 2010-2013	
	Donne Mortalità		Donne Ricoveri			Donne Mortalità			Donne Ricoveri	
	SF	T	SF	T		SF	T		SF	T
LNH	4,7	3,7	28,2	16,5	LNH	0,0	3,4		8,0	14,0
MIEL	1,5	2,6	10,5	6,7	MIEL	2,5	2,5		4,6	8,0
LEU	4,9	4,7	12,9	12,3	LEU	14,7	4,3		7,4	8,0
STM	0,6	0,8	6,4	4,1	STM	0,0	0,7		0,7	1,8
T L	0,0	0,4	3,6	1,6	T L	0,0	0,3		2,8	3,3
T V	3,7	1,7	27,6	19,8	T V	3,1	1,4		10,0	17,7